VOLET RÉNOVATION

BON DE COMMANDE



Client	Référence de command	Référence de commande				Page	1
	Editeur de la command Tél. :	e			Délai souhaité		
Adresse de livraison	Rénovation coffre à	Pan Coupé Pan 1/4 Rond Pan Carré			-Screen (moustiquaire intégrée, e Rond (uniquement à partir de 1		

Repère	Nbre	Lar	geur	Hau	teur		Mano	euvre						Coulisses		Options
		Dos de coulisses	Tableau (dispo F)	Coffre Compris	Tableau (dispo F)	Type (1)	Cô (Vue	ité Int.)	Sortie câble/TO	Emetteur Radio	Allège (VR manuel)	Long. TO	Dispo (4)	Type (5)	Perçage (6)	
		(dispo l et E)		(dispo I et E)			G	D	(2)	(3)	(VK IIIaliuet)	10	(4)	(3)	(0)	

Coloris	Coffre	Coulisses	Lame Finale	Easy Light EL50	Alu A39 (30x8)	Alu A45 (45 x 8)	Alu A45 BR-BE	Alu A56 (56 x 13)	PVC P40 (40 x 9)	PVC P55 (55 x 12)
25 - Blanc (RAL 9010)										
27 - Alu naturel (RAL 9006)										
28 - Gris lumière (RAL 7035)										
29 - Ivoire (RAL 1015)										
30 - Beige clair										
31 - Beige foncé										
32 - Blanc perlé (RAL 1013)										
33 - Marron (RAL 8014)										
34 - Brun foncé (RAL 8019)										
36 - Faux bois clair										
37 – Faux bois foncé										
38 - Chêne liège										
39 – Chêne doré										
41 - Bleu pigeon (RAL 5014)										
42 - Vert foncé (RAL 6005)										
43 - Rouge (RAL 3004)										
44 - Bleu azur (RAL 5009)										
45 - Bleu pastel (RAL 5024)										
46 - Vert olive (RAL 6011)										
47 - Vert eau (RAL 6019)										
48 - Vert pâle (RAL 6021)										
49 - Noir (RAL 9005)										
50 - Gris anthracite (RAL 7016)										
51 – Canon métalisé										
52 - Bleu saphir (RAL 5003)										
53 - Noir sablé										
54 - Bleu gentiane (RAL 5010)										
55 - Bleu distant (RAL 5023)										
60 - Gris basalte (RAL 7012)										
61 - Gris terre d'ombre (RAL 7022)										
62 - Gris beige (RAL 7006)										
63 - Gris quartz (RAL 7039)										
64 - Sablé (RAL 2900)										

(1) Type de manœuvre							
		E	Filaire				
	_	ER	Elec. Radio				
	SOMFY	RS100	Elec. Radio RS100 IO				
Motorisation	တ	ES	Elec. Secours				
		ERS	Elec. Radio Secours				
Mot		S.F	Filaire				
	SODICOB	S.R	Elec. Radio				
	SO	S.S	Elec. Secours				
		S.R.S	Elec. Radio Secours				
		TO	Tringle Oscillante				
Man	uelle	TD	Tirage Direct				
		S	Sangle				

(2) Sortie Cable ou T.O.
2 1 6 5
Sortie dans la joue : J devant le n° (ex : J 1)
нн нн нв

	(4) Type d emetteurs Radio									
;	SOMFY IO		SODICOB							
SM0	Smoove IO	МВ	Mural Blanc	MN	Mural Noir					
S1	Situo 1 IO	PB	Portable Blanc	PN	Portable Noir					
S5	Situo 5 IO	МСВ	Multi Canaux Blc	MCN	Multi Canaux Noir					

AUTRES SOMFY							
CO	Connexoon	TAM	Tahoma				
SMT	Smoove Tactile 10						

Disposition o	le pose	
I	F	
Enroulement Intérieur	Enroulement Extérieur / Façade	
INI	INI	
	Enroulement Intérieur	Intérieur Extérieur / Façade

	(5) Coulisses							
S	- ;	Standard						
L		A Aile						
SC	Std. avec Capot							
SP	Std. à projection							
((6) Perçage coul.							
T	A	L	S					
Tableau	Applique	Aile	Sans					

EN OPTION (avec plus value)	STANDARD

Renseignements complémentaires					
Coloris T.O. Blanc (par défaut) Noir / Gris / Marron					
Inverseur	En Applique (par défaut)				
	En encastrer				
Uniformisation des sections de coffre					

	Verrou manuel sur finale	VLF
Options	Tringle décrochable	TOD
	Commande multiple Filaire (inclus Poussoir Int. + Télérupteur + Boite à clé)	CMF
	Commande multiple Radio (inclus Boite à clé + Emet. Contac sec RTS)	CMR



